



DREEN[®]ELEGANCE

STIJLVOL DAKBESTRATINGSSYSTEEM



VOOR EEN LUXE UITSTRALING

Geniet van een stijlvol dakterras met de Dreen®Elegance tegels. Naast het fraaie uiterlijk zijn ze eenvoudig in onderhoud, liggen stabiel en zorgen voor een goede afwatering.

DREEN®ELEGANCE

Een dakterras is vaak het verlengstuk van de woonkamer en middelpunt van het buitenleven. Met onze Dreen®Elegance tegel creëer je een stijl- en sfeervol dakterras.

VUILBESTENDIG

De Dreen®Elegance tegels zijn voorzien van een speciale coating. Dankzij deze coating kan vuil zich niet vasthechten of in de tegel doordringen. Ook vet of olie niet. Barbecues, vieze schoenen en verjaardagsfeestjes met hapjes en drankjes zijn geen probleem op een Dreen®Elegance dakterras. De coating is speciaal ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud.



EIGENSCHAPPEN

- › *Luxe uitstraling*
- › *Speciale coating*
- › *Fraaie kleuren en deklagen*
- › *Vuilbestendig*
- › *Eenvoudig onderhoud*

ONDERHOUD

Normale vervuiling kan met water worden opgelost. Bij extreme vervuiling is natuurlijke zeep, zoals groene zeep, voldoende. Naspoelen met water maakt het terras weer blinkend schoon.

DROOG OPPERVLAK

De ruimte onder en tussen de tegels zorgt voor een gelijkmatige waterafvoer. Met dit systeem ontstaat een goede beluchting van het dak en een droog oppervlak.

UNIEKE FIXPLATE


Door de tegels te plaatsen op de speciaal ontwikkelde fixplate kunnen de tegels niet 'uit elkaar lopen'. De fixplate zorgt tevens voor strakke naden en een perfecte afwatering. Bij een afschotvolgend dakterras werken we met de fixplate op de fixplate base.

OPHOGEN EN NIVELLEREN

Om de dakbestrating waterpas te leggen, werken we met DNS®. Met DNS® kan het dakterras tegelijkertijd worden opgehoogd en genivelleerd. Hierbij werken we met een op maat gezaagde ronde PE buis. Elk oplegpunt van de tegel wordt individueel ingemeten met een bouwlasers om de exacte lengte van deze DNS® buis te bepalen. Deze buis wordt geplaatst in een drukverdeelvoet en voorzien van de fixplate, waarop de Dreen®Elegance tegels zich fixeren. Zo ontstaat een stabiel en waterpas loopoppervlak. Aan de randen zorgt het speciale DNS® randzonesysteem voor stabiliteit en goede ondersteuning en opsluiting van de tegels. De fixplate kan ook gebruikt worden in combinatie met de verstelbare tegeldrager.

DREEN® ELEGANCE

FIXPLATE SYSTEEM




Fixplate



Fixplate base

FIXPLATE SYSTEEM MET DNS®



Fixplate



DNS® buis



DNS® voet/schijf

FIXPLATE SYSTEEM MET VERSTELBARE TEGELDRAGER



Fixplate



Verstelbare tegeldrager ring 24 mm



Verstelbare tegeldrager ring 48 mm



Verstelbare tegeldrager basis 35 - 50 mm



Verstelbare tegeldrager basis 50 - 74 mm

TECHNISCHE GEGEVENS DREEN® ELEGANCE

Afmeting	600 x 600 x 30 mm
Gewicht per stuk	26 kg
Gewicht per m ²	69,5 kg
Aantal per m ²	2,78 stuks
Vellingkant	3 x 3 mm
Dikte tolerantie	± 2 mm
Lengte en breedte tolerantie	± 2 mm
Breuklast	3,8 kN*
Verpakkingseenheid	26 stuks per pallet (9,35 m ²)

LOGISTIEK

Verpakkingseenheid	34 stuks per pallet (12,23 m ²)
--------------------	---

GARANTIE

Vorstbestendigheid en Anti groene aanslag	10 jaar (bij normaal onderhoud en plaatsing volgens Zoontjens richtlijnen)
---	--

* Voor openbare terrassen met een zwaardere belasting adviseren wij een tegel met een hogere breuklast.

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.